



## Aktuellt perspektiv 2015

### I kommunerna, i länet

Seminarium 10

Indikator	Källa
Övervikt/fetma, 6 år, %, minska	ELSA, 2013/14. BMI som omräknats till Barn BMI s.k. ISO – BMI. Enligt Tim J Cole, Mary C Bellizzi, Katherine M Flegal, William H Dietz 2000. Establishing a standard definition of child over weight and obesity worldwide: international survey. <i>The British Medical Journal</i> 2000; 320:1 – 6 6 May 2000.
Övervikt/fetma, 10 år, %, minska	Se ovan
Barn/ungas psykiska hälsa, index (100 max), åk 4, 7 och 1 gym, nå 100	ELSA, åk 4, åk 7, åk 1 Gymnasiet 2013/14. Egna beräkningar (Marina Kalander Blomqvist, LiV, Folkhälsa och samhällsmedicin) I indexet ingår frågor om; man är ledsen, oro/ängslan, trötthet, irriterad/dåligt humör, arg, sömn
Karies, bland 12 åringar minska	Folktandvården i Värmland, 2013. Förekomst av manifest karies och fyllningar i permanenta tänder (DFT), andelar i procent. (1)
Hälsosamtal genomförda, %, öka	Elevhälsovården i Värmland, 2013/14. Andel elever som genomfört hälsosamtal i åk förskoleklass, åk 4, åk 7 samt åk 1 gymn.
Genomsnitt vaccinationer, åk 6, %, öka	Elevhälsovården 2013/14. Genomsnitt andel som vaccinerats för Difteri, Tetanus (stelkramp), Pertussis (kikhosta), Polio och MPR (mässling, påssjuka, röda hund). Egna beräkningar.
Behörighet till gymnasiet %, öka	Skolverket, 2014. Nya behörighetskrav för gymnasieskolan från höst 2013, se Skolverket.se för mer info
Dagligrökare, åk 1 gymnasiet, %, minska	ELSA, 2013/14. Eleven tillfrågas om han/hon röker varje dag.
Dagligsnusare, åk 1 gymnasiet, %, minska	ELSA, 2013/14. Eleven tillfrågas om han/hon snusar varje dag.
Aldrig provat alkohol, åk 1 gymn, %, öka	ELSA, 2013/14. Eleven tillfrågas om han/hon provat alkohol ngn gång.
Provat narkotika, åk 1 gymn, minska	ELSA, 2013/14. Eleven tillfrågas om han/hon provat narkotika ngn gång.
Rökfri arbetstid i alla Värmlands kommuner, kommunutfall 2015	Tobaksfakta.se, 2014
Klamydia, antal/1 000, 15 – 29 år, minska	Smittskydd, LiV, 2014. Egna beräkningar (Folkhälsa och samhällsmedicin). Utgår från antalet klamydiafall i Värmland
Självordsförsök, antal/1 000, minska	IDB (Injury Data Base) 2013. Egna beräkningar. (2)
Undvikbar slutenvård, 65+ år, minska	Kvalitetsportalen, 2014. (3)
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, 65+ år, minska	Kvalitetsportalen, 2014.
Olämpliga läkemedel, +75 år, minska	Kvalitetsportalen, 2014. Avser olämpliga läkemedel samt olämpliga läkemedelskombinationer
Fallolyckor, 80+ år, antal/1000 inv, minska	IDB (Injury Data Base) 2014. Egna Beräkningar. (4)
Riskbedömning = minst 90% i särskilt boende	Senior alert, 2014. Personer i särskilt boende får en riskbedömning för undernäring, trycksår, fall, dålig munhälsa.
Vid förväntade dödsfall genomföra brytpunktssamtal till 60%	Svenska Palliativregistret, 2014. Genomföra brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall.
Nedsatt psykiskt välbefinnande, 18 – 25 år, kvinnor/män, minska, %	Liv & hälsa, 2008, 2012. Nedstätt psykiskt välbefinnande enligt GHQ12, 12 frågor. Goldberg D. Manual of the General Health Questionnaire. Windsor, England: NFER Publishing, 1978

- (1). Ändrat resultatmål från antal lagade tänder i medeltal/barn till andelar i % med karies.
- (2). Självordsförsök definieras som; avsiktlig självtillfogad förgiftning m. drog, alkohol eller narkotika, självmordsförsök inkl. parasuicid.
- (3). Undvikbar slutenvård omfattar följande diagnoser; anemi, astma, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande magsår, diarré, epileptiska krampanfall, inflammatoriska sjukd. i kvinnliga bäckenorganen, njurbäckeninflammation, öron – näsa – halsinfektioner.
- (4). Definierat som fall; i samma plan, annat specificerat fall, från/på trappa, fall/hopp från hög/låg höjd, ospecificerat fall

**När vi redovisar på kommunnivå kan antalet individer som beräknas ingå i andelar (%) vara få. En gyllene regel är att INTE redovisa i procent när underlaget understiger 100 enheter. Därför bör resultaten tolkas med viss försiktighet i de små kommunerna tex. Storfors, Eda, Munkfors.**

**Tolka de färgade cellerna så här;**

**Förbättring från föregående år**

**Oförändrat från föregående år**

**Försämring från föregående år**

*För frågor angående måltalen och hur dessa beräknats kontakta:*

Marina Kalander Blomqvist  
Folkhälsa och samhällsmedicin  
Landstinget i Värmland  
054 – 61 43 13, 072 20 93 423  
marina.kalander.blomqvist@liv.se

## Värmland

Indikator	2013	2014	Utgångsvärde/kommentar
Övervikt/fetma 6 år i %, minska 15% 2015 (till 20%)	21	21	2011 – 23% (23% – 15%=20%)
Övervikt/fetma 10 år i %, minska 15% 2015 (till 25%)	30	25	2011 – 29% (29% – 15%=25%)
Barn/ungas psykiska hälsa åk 4, 7 och 1 gym, index (100 max), öka	86	85	2011 – index 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn i %, öka	67	saknas	Försenade data, redovisar 2013
Hälsosamtal genomförda (åk 1 gymn inom parentes) i %, öka till 100%	97 (87)	97 (88)	2012 – 99% (85%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6 i %, öka till 100%	97	98	2012 – 97%
Behörighet till gymnasiet i %, öka till 97% 2015	89	88	2011 – 88%. (riket 87% 2013)
Dagligrökare åk 1 gymnasiet i %, minska till 6% 2014	8	7	2011 – 9%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet i %, minska till 6% 2014	6	6	2011 – 6%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet, minska till 0	3,7	3,0	2013 – 3,7%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet i %, öka till 50% 2018	29	33	2011 – 33%
Rökfri arbetstid i alla Värmlands kommuner, kommunutfall 2015	12 rökfria	13 rökfria	Mål, alla kommuner i Värmland (K – hamn – Omsorgsförvaltningen, Hammarö – socialförvaltningen)
Klamydia 15 – 29 år i antal/1 000 inv. minska 10% 2016 (till 17,27/1000)	18,43	17,9	2011 – 19,19/1 000 inv 15 – 29 år (19,19/1000 – 10%=17,27/1000)
Självordsförsök alla åldrar, antal/1 000, minska	1,61	saknas	2011 – 1,75/1000
Undvikbar slutenvård, minska	15,2	17,16	2012 – 16,1%
Återinskrivningar inom 30 dgr, minska	17,5	17,92	2012 – 16,8%
Olämpliga läkemedel +75 år i %, minska	9,3	8,7	2012 – 10,3%
Riskbedömning av minst 90% i särskilt boende	57	93	2011 – 69%
Brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall, genomföras i 60%	40	58	2012 – 40%
Fallolyckor 80+ år i antal/1000 inv, minska	90,57	saknas	2011 – 93/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor i %, mål 25% 2016	36	30	Målet 30% har nåtts för 2016. Nytt mål 25% 2016. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män i %, mål 15% 2016	18	17	Nya data 2016

## Arvika

Vad	Arvika		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	20	29	21	21	2011 – 22%
Övervikt/fetma 10 år, %	30	26	30	25	2011 – 26%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	86	83	86	85	2013 – 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	56	saknas	67	saknas	2012 – 69%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99 (89)	100 (87)	97 (87)	97 (88)	2012 – 97% (88%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	99	97	98	2011 – 96%
Behörighet till gymnasiet, %	90	86	89	87	2011 – 90%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	13	9	8	7	2013 – 13%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	7	3	6	6	2013 – 7%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	22	30	29	33	2013 – 22%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	3,8	1,5	3,7	3,0	2013 – 3,8%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	14,87	19,9	18,43	17,9	2011 – 28,42/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,54	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,54/1000. (Registrering endast januari – juni 2013)
Undvikbar slutenvård, %	15,8	17,49	15,2	17,16	2012 – 14,9%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	15,4	17,86	17,5	17,92	2012 – 16,6%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	8,5	7,5	9,3	8,7	2012 – 9,9%
Riskbedömning i särskilt boende, %	68	84	77	93	2012 – 54%
Brytpunktssamtal, %	51	51	46	58	2012 – 37%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	68,91	saknas	90,57	saknas	2011 – 120/1000 (Registrering endast januari – juni 2013)
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	24	39	36	30	Ej nått målet på kommunnivå, nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	46	36	18	17	Ej nått målet på kommunnivå, nya data 2016

## Eda

Vad	Eda		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	24	13	21	21	2011 – 32%
Övervikt/fetma 10 år, %	26	37	30	25	2011 – 23%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	83	81	86	85	2013 – 83
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	70	saknas	67	saknas	2012 – 74%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (100)	100 (100)	99 (85)	97 (88)	2012 – 100% (100%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	95	95	97	98	2011 – 97%
Behörighet till gymnasiet, %	88	91	89	87	2011 – 86%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	13	13	8	7	2013 – 13%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	9	12	6	6	2013 – 9%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	16	21	29	33	2013 – 29%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	0	3,7	3,7	3,0	2013 – 0
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja		13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	8,68	7,3	18,43	17,9	2011 – 5,09/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,18	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,18/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
Undvikbar slutenvård, %	17,7	19,76	15,2	17,16	2012 – 19,9%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	18,9	16,82	17,5	17,92	2012 – 19,5%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	12,1	10	9,3	8,7	2012 – 11,5%
Riskbedömning i särskilt boende, %	96	97	77	93	2012 – 93%
Brytpunktssamtal, %	23	75	46	58	2012 – 33%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	66,33	saknas	90,57	saknas	2011 – 94/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	11	22	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	15	10	18	17	Nya data 2016

## Filipstad

Vad	Filipstad		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	18	17	21	21	2011 – 26%
Övervikt/fetma 10 år, %	31	38	30	25	2011 – 23%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	85	85	86	85	2013 – 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	62	saknas	67	saknas	2012 – 60%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99	100 (98)	97 (87)	97 (88)	2012 – 99%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	95	94	97	98	2011 – 96%
Behörighet till gymnasiet, %	86	89	89	87	2011 – 82%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	12	6	8	7	2013 – 12%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	6	1	6	6	2013 – 6%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	31	44	29	33	2013 – 29%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	4,4	3,1	3,7	3	2013 – 4,4
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	26,21	32,2	18,43	17,9	2011 – 22,63/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,79	saknas	1,61	saknas	2011 – 2,95/1000
Undvikbar slutenvård, %	15,4	17,51	15,2	17,16	2012 – 18,7%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	19,1	19,85	17,5	17,92	2012 – 17,6%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	8,9	7,8	9,3	8,7	2012 – 10,3%
Riskbedömning i särskilt boende, %	54	92	77	93	2012 – 82%
Brytpunktssamtal, %	38	74	46	58	2012 – 46%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	84,3	saknas	90,57	saknas	2011 – 86/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	21	27	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	25	41	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016

## Forshaga

Vad	Forshaga		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	21	18	21	21	2011 – 29%
Övervikt/fetma 10 år, %	40	17	30	25	2011 – 27%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	86	83	86	85	2013 – 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	57	saknas	67	saknas	2012 – 68%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	96	99	97 (87)	97 (88)	2012 – 97%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	97	97	98	2011 – 97%
Behörighet till gymnasiet, %	93	85	89	87	2011 – 86%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	10	21	8	7	2013 – 10%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	10	9	6	6	2013 – 10%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	29	21	29	33	2013 – 29%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	4,7	7,8	3,7	3,0	2013 – 4,7%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	14,23	7,5	18,43	17,9	2011 – 11,21/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	2,33	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,8/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,5	17,16	15,2	17,16	2012 – 16,6%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	17,8	16,95	17,5	17,92	2012 – 18,1%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	8,7	8,5	9,3	8,7	2012 – 10,3%
Riskbedömning i särskilt boende, %	47	79	46	93	2012 – 35%
Brytpunktssamtal, %	70	53	77	58	2012 – 21%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	99,14	saknas	90,57	saknas	2011 – 94/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	22	29	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	15	16	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016



## Grums

Vad	Grums		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	28	18	21	21	2011 – 29%
Övervikt/fetma 10 år, %	25	24	30	25	2011 – 40%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	83	82	86	85	2013 – 83
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	75	saknas	67	saknas	2012 – 75%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100	100	97 (87)	97 (88)	2013 – 100
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	93	93	97	98	2011 – 93%
Behörighet till gymnasiet, %	79	83	89	87	2011 – 78%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	21	6	8	7	2013 – 21%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	7	2	6	6	2013 – 7%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	23	42	29	33	2013 – 23%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	9,7	0	3,7	3,0	2013 – 9,7%
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	14,01	7,2	18,43	17,9	2011 – 7,81/1000
Självmodsförsök antal/1 000 inv	1,56	saknas	1,61	saknas	2011 – 2,55/1000
Undvikbar slutenvård, %	20,2	19,75	15,2	17,16	2012 – 16,6%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	15,7	19,0	17,5	17,92	2012 – 18,7%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	7,5	6,6	9,3	8,7	2012 – 7,2%
Riskbedömning i särskilt boende, %	65	100	77	93	2012 – 46%
Brytpunktssamtal, %	95	76	46	58	2012 – 95%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	70,27	saknas	90,57	saknas	2011 – 96/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	46	28	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	24	11	18	17	Nya data 2016

## Hagfors

Vad	Hagfors		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	22	21	21	2011 – 35%
Övervikt/fetma 10 år, %	28	33	30	25	2011 – 36%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	88	88	86	85	2013 – 88
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	65	saknas	67	saknas	2012 – 72%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (53)	96 (66)	97 (87)	97 (88)	2012 – 98% (85%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	98	98	97	98	2011 – 97%
Behörighet till gymnasiet, %	83	85	89	87	2011 – 84%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	1	6	8	7	2013 – 1%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	9	13	6	6	2013 – 9%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	22	26	29	33	2013 – 22%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	1,0	2,6	3,7	3,0	2013 – 1,0%
Rökfri arbetstid i kommunen	Nej	Nej	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	11,35	7,2	18,43	17,9	2011 – 16,58/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,65	saknas	1,61	saknas	2011 – 0,97/1000
Undvikbar slutenvård, %	12,3	14,9	15,2	17,16	2012 – 14,4%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	17,1	17,4	17,5	17,92	2012 – 17,2%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	10,8	10,6	9,3	8,7	2012 – 11,5%
Riskbedömning i särskilt boende, %	54	87	77	93	2012 – 41%
Brytpunktssamtal, %	88	60	46	58	2012 – 67%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	101,43	saknas	90,57	saknas	2011 – 118/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	42	40	36	30	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	15	14	18	17	Nya data 2016

## Hammarö

Vad	Hammarö		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	26	21	21	2011 – 18%
Övervikt/fetma 10 år, %	26	20	30	25	2011 – 20%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	90	86	85	2013 – 90
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	67	saknas	67	saknas	2012 – 82%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99	100	97 (87)	97 (88)	2012 – 100%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	99	99	97	98	2011 – 99%
Behörighet till gymnasiet, %	93	96	89	87	2011 – 97%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	5	3	8	7	2013 – 5%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	2	3	6	6	2013 – 2%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	36	35	29	33	2013 – 36%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	2,1	2,0	3,7	3,0	2013 – 2,1%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja (soc.förv.)	Ja (soc.förv.)	Ja	12/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	6,84	6,9	18,43	17,9	2011 – 8,69/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,32	saknas	1,61	saknas	2011 – 0,89/1000
Undvikbar slutenvård, %	13,8	14,16	15,2	17,16	2012 – 16,6%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	18,0	17,24	17,5	17,92	2012 – 18,2%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	7,7	9	9,3	8,7	2012 – 9,1%
Riskbedömning i särskilt boende, %	88	93	77	93	2012 – 35%
Brytpunktssamtal, %	56	71	46	58	2012 – 49%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	74,88	saknas	90,57	saknas	2011 – 80/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	29	30	36	30	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	30	17	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016

## Karlstad

Vad	Karlstad		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	18	22	21	21	2011 – 19%
Övervikt/fetma 10 år, %	25	21	30	25	2011 – 25%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	86	86	86	85	2013 – 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	67	saknas	67	saknas	2012 – 69%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99 (100)	99 (91)	97 (87)	97 (88)	2012 – 100 (89%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	98	98	97	98	2011 – 98%
Behörighet till gymnasiet, %	93	89	89	87	2011 – 93%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	6	5	8	7	2013 – 6%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	3	3	6	6	2013 – 3%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	39	41	29	33	2013 – 39%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	3,1	2,9	3,7	3,0	2013 – 3,1%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	23,6	26,3	18,43	17,9	2011 – 23,99/1000 (många söker till K – d från andra kommuner)
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,78	saknas	1,61	saknas	2011 – 2,12/1000
Undvikbar slutenvård, %	15,5	17,91	15,2	17,16	2012 – 16,1%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	18,4	18,8	17,5	17,92	2012 – 16,1%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	8,5	8,5	9,3	8,7	2012 – 10,1%
Riskbedömning i särskilt boende, %	64	100	77	93	2012 – 7%
Brytpunktssamtal, %	41	53	46	58	2012 – 43%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	110,62	saknas	90,57	saknas	2011 – 104/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	35	25	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	13	9	18	17	Nya data 2016

## Kil

Vad	Kil		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	19	15	21	21	2011 – 20%
Övervikt/fetma 10 år, %	26	22	30	25	2011 – 36%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	84	89	86	85	2013 – 84
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	75	saknas	67	saknas	2012 – 73%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	97	95	97 (87)	97 (88)	2013 – 97%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	99	99	97	98	2011 – 98%
Behörighet till gymnasiet, %	88	84	89	87	2011 – 93%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	7	8	8	7	2013 – 7%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	3	4	6	6	2013 – 3%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	33	24	29	33	2013 – 33%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	3,2	3,5	3,7	3,0	2013 – 3,2%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	19,02	8,7	18,43	17,9	2011 – 10,23/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	2,62	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,54/1000
Undvikbar slutenvård, %	13,5	15,18	15,2	17,16	2012 – 17,3%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	15,5	16,38	17,5	17,92	2012 – 13,3%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	9,6	7,4	9,3	8,7	2012 – 9,3%
Riskbedömning i särskilt boende, %	100	100	77	93	2012 – 100%
Brytpunktssamtal, %	46	75	46	58	2012 – 37%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	98,46	saknas	90,57	saknas	2011 – 97/1 000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	22	21	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	9	8	18	17	Nya data 2016

## Kristinehamn

Vad	Kristinehamn		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	17	13	21	21	2011 – 26%
Övervikt/fetma 10 år, %	34	30	30	25	2011 – 21%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	83	82	86	85	2013 – 83
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	65	saknas	67	saknas	2012 – 71%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	84 (68)	75 (65)	97 (87)	97 (88)	2012 – 94% (62%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	97	97	98	2011 – 96%
Behörighet till gymnasiet, %	81	84	89	87	2011 – 89%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	7	7	8	7	2013 – 7%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	6	4	6	6	2013 – 6%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	28	34	29	33	2013 – 28%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	3,1	1,1	3,7	3,0	2013 – 3,1%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja, Omsorgsförvaltningen		12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	20,22	12,3	18,43	17,9	2011 – 19,58/1000
Självmodersförsök antal/1 000 inv	1,62	saknas	1,61	saknas	2011 – 2,95/1000 (kan söka i Karlskoga)
Undvikbar slutenvård, %	13,9	16,79	15,2	17,16	2012 – 14,2%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	17,6	18,95	17,5	17,92	2012 – 16,6%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	12,2	11,2	9,3	8,7	2012 – 12,1%
Riskbedömning i särskilt boende, %	93	95	77	93	2012 – 90%
Brytpunktssamtal, %	50	74	46	58	2012 – 43%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	39,2	saknas	90,57	saknas	2011 – 36/ 1 000 (kan söka i Karlskoga)
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	39	30	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	17	33	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016

## Munkfors

Vad	Munkfors		Värmland		Utgångsvärde/kommentar (OBS FÅ ELEVER!!)
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	20	32	21	21	2011 – 13%
Övervikt/fetma 10 år, %	25	23	30	25	2011 – 32%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	88	88	86	85	2013 – 88
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	78	saknas	67	saknas	2012 – 74%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100	100	97 (87)	97 (88)	2012 – 100%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	96	97	98	2011 – 88%
Behörighet till gymnasiet, %	82	83	89	87	2011 – 94%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	9	4	8	7	2013 – 9%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	0	4	6	6	2013 – 0%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	27	36	29	33	2013 – 27%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %					2013 – 0%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	18,03	8,2	18,43	17,9	2011 – 9,77/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,36	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,89/1000
Undvikbar slutenvård, %	21,3	23,6	15,2	17,16	2012 – 10,9%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	19,6	22,98	17,5	17,92	2012 – 15%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	10,4	9,4	9,3	8,7	2012 – 11,7%
Riskbedömning i särskilt boende, %	2	73	77	93	2012 – 58%
Brytpunktssamtal, %	43	63	46	58	2012 – 41%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	117,14	saknas	90,57	saknas	2011 – 111/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	23	32	36	30	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	16	34	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016

## Storfors

Vad	Storfors		Värmland		Utgångsvärde/kommentarer (OBS FÅ ELEVER!!)
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	13	18	21	21	2011 – 19%
Övervikt/fetma 10 år, %	37	43	30	25	2011 – 29%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	81	87	86	85	2013 – 81
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	65	saknas	67	saknas	2012 – 69%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (100)	100 (100)	97 (87)	97 (88)	2012 – 99%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	94	94	97	98	2011 – 95%
Behörighet till gymnasiet, %	88	80	89	87	2011 – 88%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	7	13	8	7	2013 – 7%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	2	11	6	6	2013 – 2%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	49	23	29	33	2013 – 49%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	6,8	3,3	3,7	3,0	2013 – 6,8%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	1,59	3,1	18,43	17,9	2011 – 4,54
Självordsförsök antal/1 000 inv	0,72	saknas	1,61	saknas	2011 – 0,0/1000 (kan söka i Karlskoga)
Undvikbar slutenvård, %	12,8	18,18	15,2	17,16	2012 – 6,1%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	20,5	14,29	17,5	17,92	2012 – 16,4%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	7,3	8,3	9,3	8,7	2012 – 9,9%
Riskbedömning i särskilt boende, %	94	94	77	93	2012 – 78%
Brytpunktssamtal, %	62	88	46	58	2012 – 29%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	10,75	saknas	90,57	saknas	2011 – 7/1000 (kan söka i Karlskoga)
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	35	25	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	20	25	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016



## Sunne

Vad	Sunne		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	31	19	21	21	2011 – 26%
Övervikt/fetma 10 år, %	35	24	30	25	2011 – 31%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	85	87	86	85	2013 – 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	69	saknas	67	saknas	2012 – 68%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	78 (99)	100 (100)	97 (87)	97 (88)	2012 – 99% (100%) (sjukskriven skolsköterska 2013)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	96	97	98	2011 – 96%
Behörighet till gymnasiet, %	90	89	89	87	2011 – 94%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	4	6	8	7	2013 – 4%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	5	7	6	6	2013 – 5%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	27	39	29	33	2013 – 27%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	3,7	3,2	3,7	3,0	2013 – 3,7%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	24,5	12,5	18,43	17,9	2011 – 13,01/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,07	saknas	1,61	saknas	2011 – 0,6/1000
Undvikbar slutenvård, %	14,1	15,87	15,2	17,16	2012 – 16,4%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	15,6	14,88	17,5	17,92	2012 – 14,5%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	8,1	8,8	9,3	8,7	2012 – 8,4%
Riskbedömning i särskilt boende, %	100	98	77	93	2012 – 100%
Brytpunktssamtal, %	44	82	46	58	2012 – 24%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	96,8	saknas	90,57	saknas	2011 – 97/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	32	48	36	30	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	4	10	18	17	Nya data 2016

## Säffle

Vad	Säffle		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	25	17	21	21	2011 – 29%
Övervikt/fetma 10 år, %	34	29	30	25	2011 – 33%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	85	85	86	85	2013 – 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	69	saknas	67	saknas	2012 – 67%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	Ej inrapporterat	100 (100)	97 (87)	97 (88)	2014 – 100%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	95	95	97	98	2011 – 96%
Behörighet till gymnasiet, %	74	83	89	87	2011 – 90%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	11	21	8	7	2013 – 11%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	13	14	6	6	2013 – 13%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	33	12	29	33	2013 – 33%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	6,0	2,3	3,7	3,0	2013 – 6,0%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	17,9	saknas	18,43	17,9	2100 – 21,0/1000
Självmodrsförsök antal/1 000 inv	1,44	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,62/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,5	15,82	15,2	17,16	2012 – 16,4%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	16,2	17,2	17,5	17,92	2012 – 14,8%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	8,1	7,5	9,3	8,7	2012 – 9,1%
Riskbedömning i särskilt boende, %	100	99	77	93	2012 – 92%
Brytpunktssamtal, %	53	50	46	58	2012 – 52%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	77,77	saknas	90,57	saknas	2011 – 79/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	31	26	36	30	Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	16	23	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016


## Torsby

Vad	Torsby		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	20	20	21	21	2011 – 13%
Övervikt/fetma 10 år, %	32	33	30	25	2011 – 28%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	85	86	86	85	2013 – 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	62	saknas	67	saknas	2012 – 83%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	98 (86)	100 (79)	97 (87)	97 (88)	2012 – 100% (56%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	99	99	97	98	2011 – 98%
Behörighet till gymnasiet, %	85	82	89	87	2011 – 85%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	5	2	8	7	2013 – 5%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	8	10	6	6	2013 – 8%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	32	28	29	33	2013 – 32%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	6,6	2,6	3,7	3,0	2013 – 6,6%
Rökfri arbetstid i kommunen	Nej	Nej	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	13,05	8,5	18,43	17,9	2011 – 19,83/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,08	saknas	1,61	saknas	2011 – 1,62/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,5	15,06	15,2	17,16	2012 – 17,5%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	19,7	17,6	17,5	17,92	2012 – 19,5%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	9,6	7,9	9,3	8,7	2012 – 10,8%
Riskbedömning i särskilt boende, %	24	63	77	93	2012 – 42%
Brytpunktssamtal, %	32	50	46	58	2012 – 24%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	118,24	saknas	90,57	saknas	2011 – 105/1000
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	37	38	36	30	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	43	17	18	17	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016

## Årjäng

Vad	Årjäng		Värmland		Utgångsvärde/kommentar
	2013	2014	2013	2014	
Övervikt/fetma 6 år, %	30	17	21	21	2011 – 31%
Övervikt/fetma 10 år, %	40	31	30	25	2011 – 29%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	85	85	86	85	2013 – 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	62	saknas	67	saknas	2012 – 57%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99 (100)	100 (100)	97 (87)	97 (88)	2012 – 100% (81%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	97	97	98	2011 – 98%
Behörighet till gymnasiet, %	94	87	89	87	2011 – 85%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	5	7	8	7	2013 – 5%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	11	10	6	6	2013 – 11%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	30	24	29	33	2013 – 30%
Provat narkotika, åk 1 gymnasiet %	4,4	2,2 3,7	3,0		2013 – 4,4%
Rökfri arbetstid i kommunen	Ja	Ja	12/16	13/16	2013 – 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15 – 29 år	9,6	6,1	18,43	17,9	2011 – 6,83/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	0,4	saknas	1,61	saknas	2011 – 0,81/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
Undvikbar slutenvård, %	17,4	17,65	15,2	17,16	2012 – 17,7%
Återinskrivningar inom 30 dgr, %	18,2	15,34	17,5	17,92	2012 – 18,1%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	13,9	11,7	9,3	8,7	2012 – 14,3%
Riskbedömning i särskilt boende, %	99	94	77	93	2012 – 91%
Brytpunktssamtal, %	35	52	46	59	2012 – 50%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	47,84	saknas	90,57	saknas	2011 – 98/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, kvinnor, %	12	40	36	30	Ej nått målet på kommunnivå. Nya data 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18 – 25 år, män, %	28	11	18	17	Nya data 2016


## Barnhälsoindex 2013



I Hälsa – och sjukvårdens uppdrag ligger att verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Hur hälsan fördelar sig i den vuxna befolkningen är välkänd men kunskapen om barns hälsa och hur den är fördelad är inte lika utvecklat – var sig nationellt eller i länet. Barnrättskommittén i Geneve som granskat länder som ratificerat FN – s konvention om barnets rättigheter har synpunkter på att Sverige inte i tillräcklig omfattning har utvecklat system för att följa barns hälsoutveckling. Utveckling av ett barnhälsoindex inom landstinget i Värmland kan vara ett sätt att säkerställa detta.

Genom att använda tillförlitliga hälsoindikatorer kan barns hälsa mätas och jämförelser göras mellan olika delar av ett geografiskt område. Jämförelser kan göras över tid. I barnhälsoindex används både risk – och friskfaktorer som är betydelsefulla för barns hälsoutveckling. Index 100 är det optimala. (För utförlig information se landstinget i Värmland, Barnhälsovård Årsrapport 2013 med statistik).

## Socioekonomiskt index 2013



Även socioekonomiska faktorer har stor påverkan på hälsan. Denna påverkan kan illustreras i ett socioekonomiskt index, barnhälsoindex speglar det socioekonomiskt index. Index 100 är det optimala. (För utförlig information se landstinget i Värmland, Barnhälsovård Årsrapport 2013 med statistik).