



Sortera alla diagram efter: Vald vårdcentral:

Grundsortering ▾

Välj... ▾














Visa andel (%)





















Visa antal

Andel patienter med hypertoni som har blodtryck ≤140/90, senaste 18 månaderna (HT02)



Visa tabell






































Andel av patienter med diabetes som har HbA1c <52, senaste 18 månaderna (DiO2L)



Visa tabell























Andel patienter med diagnos Diabetes Mellitus typ 2 och ett blodtrycksvärde senaste 18 mån: <140/85, 141/86-149/89, >=150/90 (Di03L1)



Visa tabell






































Andel patienter med KOL och underhållsbehandling som har varit på återbesök, alla professioner (KOL02A)



Visa tabell






































Förekomst av diagnos artros, på vårdcentral (Ar02)



Visa tabell






































Andel episoder antibiotikabehandlad faryngotonsillit utan snabbtest för grupp A-streptokocker (Strep A test) av alla episoder med antibiotikabehandlad faryngotonsillit (Inf17Inget)



Visa tabell






































Andel episoder med antibiotikabehandlade pneumoni (exklusive patienter med KOL-diagnos) som behandlas med förstahandsantibiotika (penicillin V) (Inf21)



Visa tabell






































Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos (Be02)



Visa tabell





































Förekomst av diagnos förmaksflimmer (Fö01)



Visa tabell






































Andel listade patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) och som har diagnos njursvikt (Nj01)



Visa tabell






































Andel patienter ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas (Äld01)



Visa tabell







Andel listade patienter som behandlas med metformin och som har kraftigt sänkt njurfunktion (GFR < 30) (Di07K)




Visa tabell




Forshaga/Deje VC



Herrhagen VC




Rud VC




Skåre VC




Storfors VC




Sunne VC




VC Molkom




VC Munkfors




VC Skoghäll




VC Årjängs




VC Åttkanten




Kil VC




VC Hagfors Ekshärad




VC Säffle



















Capio VC Vålberg



Västerstrand VC





































Andel patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser (Lm11ejCa)



Visa tabell






































Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla professioner (Dem03A)



Visa tabell





Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression (Dep04)



Visa tabell

