



Krav och kvalitetsbok

Uppföljningsplan Vårdval fysioterapi

Generellt gäller att statistiken ska kunna könsuppdelas

Gäller för år 2024

Ansvarig verksamhet Vårdvalsenheten

Kontakt Enhetschef

Datum 2023-09-20

Diarienummer RS/230513

Region Värmland
Regionens hus
651 82 Karlstad

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval fysioterapi 2024

Utgångspunkten är Primärvårdskvalitet rehabindikatorerna, som hämtas i medrave.

Gulmarkerade indikatorer har Region Värmland angett som prioriterade att arbeta med under 2023, både gällande att fånga data, följa upp och använda i förbättringsarbete. Kan kvarstå eller justeras inför 2024. Därutöver förväntas alla mottagningar att lyfta prioriterade indikatorer att arbeta med.

Grupp	Indikator	Källa	KVÅ-kod	Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen)	eFYSS-verktyg
Samsjuklighet/ Prioritering	1	Andel patienter med kronisk sjukdom	Medrave PVQ	Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet	
	2	Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan			
	3	Andel mångbesökare	Medrave PVQ: 31 gånger el fler de senaste 12 mån.		
	4	Andel mångbesökare som har rehabiliteringsplan/SIP			
Kontinuitet	5	Kontinuitetindex för patienter med kronisk sjd, senaste 18 mån resp 3 åren, fysioterapeut.	Medrave PVQ		
Levnadsvanor	6	Andel patienter med kronisk sjd och otillräcklig fysisk aktivitet som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, som rådgivande samtal, stegräknare eller FaR utskrivet.	Medrave PVQ	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor	eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod
	7	Andel patienter med kronisk sjd som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning.	Medrave PVQ		
	8	Andel patienter med otillräcklig fysisk aktivitet som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder för	Finns ej jan 2023		

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

Grupp	Indikator	Källa	KVÅ-kod	Nationell riktlinje (företräddesvis Socialstyrelsen)	eFYSS-verktyg
Rörelseorganens sjukdomar	9	ökad fysisk aktivitet, som rådgivande samtal, stegräknare eller FaR utskrivet.			
	9	Andel patienter som behandlats pga sjukdomar i rörelseorganen, på rehabenheten	M00*-M99*, R25*, R26* Rapportportalen		<p>Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar</p> <p>Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer. Vårdförloppen höftledsartros, knäledsartros samt vårdprogram distal radiusfraktur och tumartros (Ft finns med)</p> <p>eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod</p>
	10	Förekomst av diagnos artros i höft och/el knä.	Medrave PVQ		
	11	Andel patienter, med höft- och/el knäartros, som deltagit i artrosskola.			
	12	Andel patienter med höft- och/el knäartros som fått handledd träning.			
	13	Andel patienter med artros som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, Rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	Finns ej jan 2023		
	14	Antal fullständiga registreringar av patienter med höft-, knä- eller handartros i BOA-registret, vilket innebär registrering vid 1:a besöket, genomförd Artrosskola samt 3-månadersuppföljning.	BOA		
15	Resultat BOA	BOA			
KOL	16	Förekomst av diagnos KOL	Medrave PVQ		<p>Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL</p> <p>Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer. Vårdförloppet, KOL (Ft finns med)</p> <p>eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn el ICD-10-kod</p>
	17	Andel patienter med KOL som genomgått ett 6-minuters gångtest.			
	18	Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning (kondition och styrka)			
	19	Andel patienter med KOL som fått patientutbildning individuellt eller i grupp.			
	20	Andel patienter med KOL som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet,			

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

Grupp	Indikator	Källa	KVÅ-kod	Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen)	eFYSS-verktyg
		Rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.			
Stroke	21	Förekomst av diagnos stroke	Medrave	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid stroke Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering samt riktlinjer. (Ft finns med)	eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod
	22	Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med fysioterapeut och med inriktning på gångförmåga.	PVQ		
	23	Andel patienter som haft stroke och tränat balans med fysioterapeut och/el arbetsterapeut			
	24	Andel patienter med stroke som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.			
Depression	25	Förekomst av depression	Medrave	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom	eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/ Sök på diagnosnamn eller ICD-10-kod
	26	Andel patienter med depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomträning	PVQ		
	27	Andel patienter med depression som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	Finns ej jan 2023		
Stressrelaterad ohälsa	28	Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa	Medrave		
	29	Förekomst av diagnos utmattningssyndrom	PVQ		
Urininkontinens	30	Förekomst av diagnos urininkontinens	Medrave		
	31	Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning	PVQ		
Osteporos	32	Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre	Medrave		
		PVQ			

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

Grupp	Indikator	Källa	KVÅ-kod	Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen)	eFYSS-verktyg
	33	Andel patienter med osteoporos som fått träning/fallprevention/balansträning (nyttillkommen hög risk för benskörhetsfraktur)			
Hjärtsjukdom inkl Hjärtsvikt	34	Andel patienter som behandlats pga hjärtsjukdom, på rehabenheten,	Finns ej jan 2023		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Hjärtsvikt – nydebuterad (Ft finns med)
	35	Förekomst av diagnos hjärtsvikt	Medrave		
	36	Andel patienter med hjärtsvikt som genomgått funktionstest i samband med fysisk träning (tolerans för fysisk ansträngning och uthållighet)	PVQ (hjärtsvikt) I20* – I25*, I50*		
	37	Andel patienter med hjärtsjukdom som fått handledd fysisk träning av Ft.			
	38	Andel patienter med hjärtsjukdom som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	Finns ej jan 2023		
Diabetes	39	Andel patienter som behandlats pga sin diabetes, på rehabenheten	Finns ej jan 2023		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Diabetes med hög risk för fotsår (Ft finns med)
	40	Andel patienter med diabetes som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	E10* - E14*	DV132 och/eller DV133 och/eller DV200	
Äldre	41	Andel patienter 75 år och äldre som genomgått undersökning avseende fallrisk och/eller som tränar balans.	Finns ej jan 2023	PB003 och/eller QB001	
Rehabiliteringsplan	42	Andel patienter som har fått en individanpassad rehabiliteringsplan/överenskommelse upprättad av Ft.	Finns ej jan 2023		Nationell kliniskt kunskapsstöd: Länk till vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer . Vårdförloppet, Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för klinisk verksamhet

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

Grupp	Indikator	Källa	KVÅ-kod	Nationell riktlinje (företrädevis Socialstyrelsen)	eFYSS-verktyg	
Patientupplevelse	43	Andel patienter som värderar som helhet den vård och behandling de fick som acceptabel.	Nationella patientenkäten: NPE			
	44	Andel patienter som kände att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt.				
	45	Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade.				
	46	Andel patienter som fick tillräcklig information om sitt tillstånd.				
	47	Andel patienter som kan rekommendera rehabenheten till andra.				
	48	Andel patienter som upplever att väntetiden till besök har varit acceptabel eller inte väntat.				
	49	Andel patienter som vid senaste besök träffat samma Ft som de brukar träffa.				
Prestationer	50	Antal accepterade vårdbegäran per mån	Rapportportalen	VUF01		
	51	Andel nybesök per mån	Rapportportalen	VUF01		
	52	Antal besök per månad hos fysioterapeut (diagnossatta respektive ej diagnossatta)	Rapportportalen och medrave	VUF01		
	53	Antal besök per vecka och per dag	Rapportportalen			
	54	Andel gruppbaserad behandling per månad av totalt antal besök	Rapportportalen eller medrave			
	55	Antal distanskontakter samtal				
	56	Antal distanskontakter video månad				
Tillgänglighet	57	Andel inom 3 dagar	Rapportportal	INDT002		
	58	Väntetid i dagar till nybesök	Dialog			
	Övrig uppföljning					
	A	Öppettider	Dialog			
	B	Bisyssla	Dialog			
	C	Tjänster 1177	Dialog			

Krav- och kvalitetsbok – REGION VÄRMLAND

Grupp		Övrig uppföljning				
Styrsystem	D	Ledningssystem inklusive följsamhet till styrande dokument (Vida)	Dialog			
	E	Patientsäkerhetsberättelse	Färdigställd 1 mars och inskickad på förfrågan			
	F	Avvikelser	Dialog			
	G	Kompetensplan	Dialog			
	H	Deltagande i nätverk	Dialog			
	I	Samverkan	Dialog			
	J	Implementering av kunskapsstöd	Dialog			
Nära vård	K	Fokus på person och relation				
	L	Samordning utifrån personens fokus				
	M	Invånare och patienter som aktiva medskapare				
	N	Proaktivitet och hälsofrämjande arbete				