




Aktuellt läge Covid-19 samt vaccinationsarbetet

Värmlandsrådet, 2021-10-29

Anna Skogstam & Anders Nordmark

Inkomna frågor

- Vaccinering i skolorna - hur ser läget ut? – bild 2
- Uppsamlingsheat i förhållande till vaccinering av barn - hur ser läget ut? – bild 2
- Den tredje vaccinationsdosen – bild 2
- Vaccinering av medarbetare eller ev. omplacering av medarbetare som avstår vaccinering inom hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen (även privat) - hur ser lägesbilden ut? Vad kan vi göra/inte göra? – bild 3
- Fråga vad som händer med de som fick sin första dos i Norge, får de sin andra dos i Sverige eller Norge? Hur ser läget ut för dessa personer?



Aktuellt vaccination

1. Dos 1+2 till ovaccinerade vuxna inklusive (särskilt) vård och omsorgspersonal
 - Insatser har planerats, genomförts och gett resultat
2. Dos 3 till boende på SÄBO
 - Färdigt!
3. Dos 3 till personer med hemtjänst och hemsjukvård
 - De som kan – bokar tid för vaccination
4. Dos 3 till tidigare vaccinerade 80+
 - Start 27 oktober
5. Dos 1+2 till gruppen 12-15
 - Start v. 44 i skolorna – samverkan/samarbete
 - Uppsamlingsheat
 - Vaccinmotståndare...
6. Dos 3 succesivt till fler åldersgrupper efter hand
 - Personer 65 till 79 år och personal på SÄBO och hemtjänst/hemsjukvård

Covid-19



Covid-19

Vaccination mot covid-19

Viktigt att alla som har möjlighet att vaccinera sig gör det!

Region Värmland följer SKR:s bedömning och det är i dagsläget inte aktuellt med omplacering av ovaccinerad personal.

Status (v. 39)

- SÄBO 91 resp. 88 procent
- Hemsjukvård/hemtjänst 89 resp. 85 procent
- Somatisk slutenvård 94 resp. 92 procent



Covid-19

Ändrade rekommendationer för provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ändringar för provtagning från den 1 november. Det innebär att fullvaccinerade personer med symtom på covid-19 inte behöver provta sig.

Fullvaccinerade personer som söker vård, personer på Säbo, LSS, kraftigt immunsupprimerade samt vård och omsorgspersonal behöver även fortsättningsvis provtas vid symtom.



Folkhälsomyndigheten

Riskgrupper som rekommenderas vaccination mot influensa

Enligt [Folkhälsomyndigheten](#)

- Personer **65 år och äldre**.
- **Gravida** efter graviditetsvecka 16. Gravida som även ingår i annan riskgrupp nedan rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
- **Medicinska riskgrupper**
Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - diabetes mellitus typ 1 och 2
 - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
- **Hushållskontakter** till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
- **Personal** inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa



Rekommendationer om
influensavaccination till
riskgrupper

Sjätte revideringen, oktober 2021.





Folkhälsomyndigheten

Inbördes prioritering vid vaccinbrist

Enligt [Folkhälsomyndigheten](#)

1. Gravida efter graviditetsvecka 16. Medicinska riskgrupper.
2. Personer 65 år och äldre (som inte ingår i medicinska riskgrupper)
3. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
4. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.



Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om
influensavaccination till
riskgrupper

Sjätte revideringen, oktober 2021.

