



Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 4 2022

Antibiotika försålt via recept

Förklaringar

Öppenvård: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.

Slutenvård: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.


DDD: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.

Rullande 12 månader: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolvmånadersperiod föregående angiven månad.


Rådata: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek

Källa: Insikt, Concise, Ehälsomyndigheten


Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept 2009 - dec 2022,
alla åldrar, per månad, Värmland
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt



Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar
 Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader.
 (Placering föregående kvartal inom parentes)



Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




J01 exkl metenamin Öppenvård
Glidande medelvärde Öppenvård

J01 exkl metenamin Slutenvård
Glidande medelvärde Slutenvård


J01 exkl metenamin Folk tandvården
Glidande medelvärde Folk tandvården

Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper


Recept/1000 invånare




Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare



Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad




Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad




Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år,
per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes).

Antal recept PcV markerat i diagrammet




Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept Rullande 12 månader.




Andel ciprofloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes).

Antal recept ciprofloxacin markerat i diagrammet



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor
18-79 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition

Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland

