

Dokumenttyp Instruktion	Ansvarig verksamhet Region-IT	Version 6	Antal sidor 15
Dokumentägare Anders Karlsson Enhetschef	Fastställare Linda Eriksson Förvaltningsledare Patientjournal	Giltig fr.o.m. 2023-08-22	Giltig t.o.m. 2026-12-01

Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen


Gäller för: Hälso- och sjukvård

Innehållsförteckning

Uppmärksamhetssignalen	2
Skapa ny registrering	2
Information som inte kan registreras i Uppmärksamhetssignalen	3
Registrering av information	4
Överkänslighet mot läkemedel	4
Överkänslighet mot kemikalier	4
Smita	5
Vårdrutinavvikelse	5
Medicinskt tillstånd och behandling	5
Behandling	5
Medicinskt tillstånd	6
Länka journalanteckning	6
Länka journalanteckning vid registrering	6
Länka journalanteckning i efterhand	7
Tag bort en länkad journalanteckning	7
Ny bedömning	8
Information som inte längre ingår i Uppmärksamhetssignalen	8
Fortsatt aktuell information som inte längre ingår i Uppmärksamhetssignalen	8
Inte aktuell information	8
Omsignera (korrigera)	9
Ompröva registrering	9
Avsluta registrering	10
Makulera registrering	10
Nödöppning av spärrad uppmärksamhetsinformation	11
Ostrukturerad information	12
Vem kan flytta registrering från ostrukturerad information till rätt kategori?	12

Uppmärksamhetssignalen


Nedan visas uppmärksamhetssignalens utseende och uppbyggnad.




Skapa ny registrering

Ny registrering kan skapas på tre sätt:


1. Högerklicka på *Uppmärksamhetssignalen* i patientlisten. Välj *Skapa ny registrering* och klicka på *Ny*.




2. Dubbelklicka på *Uppmärksamhetssignalen* och klicka på knappen *Ny* längst ner till vänster i fönstret.



3. Lägg till via Läkemedelslistan. Högerklicka på aktuellt läkemedel och välj *Skapa överkänslighetsvarning*.



Utifrån det läkemedel som är markerat. Välj ATC-kodsnivå. Klicka på Lägg till ATC-kod.



Avsluta dialogrutan genom att klicka på *OK*.

Information som inte kan registreras i Uppmärksamhetssignalen

Viss information som anses viktig överensstämmer inte alltid med Socialstyrelsens riktlinje för vad som ska registreras i uppmärksamhetssignalen. I vissa fall finns då möjlighet att registrera denna i journalmallen Viktig medicinsk information (VMI). Dessa anteckningar samlas och visas i journalvyn under Viktig medicinsk information. För mer information, se **Dokumentation viktig medicinsk information (INS-26747)**.

Socialstyrelsens riktlinjer för vad som ska registreras och inte i uppmärksamhetssignalen uppdateras årligen vilket gör att både dokumentationen i Uppmärksamhetssignalen med tillhörande journalmall samt journalmallen för Viktig medicinsk information kommer att ändras över tid.

De senaste ändringarna är sammanfattade i **Förändringar i uppmärksamhetssignalen 2023-04-22 (EXT-26751)**.

Registrering av information

Uppmärksamhetssignal 19 631007-2993 Testperson Helgesson, Helge

Uppmärksamhetssignal Ny... Journal

Vårdkontakt: Öppenvårdsbesök 2022-12-19 Akutmottagningens allmänmed s...

Vårdpersonal: Jönsson, Susanna (Admin) Enhet: Akutmottagningens allm...

Händelsedatum: 2022-12-19 08:22

Typ: Överkänslighet

☒ Läkemedel ☐ Kemikalier

Det är viktigt att välja *aktuell vårdkontakt*.

Vid skapande av ny registrering är fält markerade med röd punkt tvingande för att kunna slutföra registreringen.

Allvarlighetsgrad:

Överkänslighet mot läkemedel

1. Markera radioknappen *Läkemedel*.
2. Klicka på knappen *Lägg till ATC* och dialogrutan Sök ATC-kod öppnas.
3. Skriv in läkemedlets namn i sökfältet, klicka på *Sök*.
4. Förvald ATC-kods nivå är inställd på fem tecken. Vid behov kan detta ändras. Välj den ATC-kodsnivå som är mest lämplig för det som varningen gäller, se bilaga 1.
5. Klicka på *Lägg till ATC-kod*
6. I de fall flera ATC-koder behöver läggas till upprepas steg 3-5 tills varningen anses komplett.
7. Om felaktig ATC-kod är vald, markera den aktuella raden och klicka på *Ta bort*.
8. Klicka på *Ok* för att spara.
9. Välj *Allvarlighetsgrad*.
10. Välj *Visshetsgrad*.
11. Ange vid behov en kommentar.
12. Markera *Omprovning krävs* om informationen behöver omprövas.
13. Datum och tid för omprovning anges i fältet *Omprovningsdatum*.
14. Ange orsak till omprovning i fältet *Omprovningsorsak*.
15. *Signera*.

Får endast registreras av *läkare*.

Överkänslighet mot kemikalier

1. Markera alternativknappen *Kemikalier*.
2. Välj allergen i listrutan *Allergen* varpå fältet *Rubrik* fylls i automatiskt.
3. Välj *Allvarlighetsgrad*.
4. Välj *Visshetsgrad*.
5. Ange vid behov en kommentar.
6. Markera *Omprovning krävs* om informationen behöver omprövas.
7. Datum och tid för omprovning anges i fältet *Omprovningsdatum*.
8. Ange orsak till omprovning i fältet *Omprovningsorsak*.
9. *Signera*.

Får registreras av *läkare* och *sjuusköterskor*.

Överkänslighet mot födoämne, insektsstick och annan kemikalie ska anges i journalmallen *Viktig medicinsk information (VMI)*, se **Viktig medicinsk information (INS-26747)**.

Smitta

1. Välj Smitta i listrutan *Typ*.
2. Välj en smitta i listrutan.
3. Ange datum för diagnostiseringen i *Kommentarsfältet*.
4. Markera *Omprovning krävs* om informationen behöver omprövas.
5. Datum och tid för omprovning anges i fältet *Omprovningsdatum*.
6. Ange orsak till omprovning i fältet *Omprovningsorsak*.
7. *Signera*.

Får endast registreras av *läkare*.

I gruppen Smitta ingår *MRSA, VRE, ESBL, ESBL-CARBA och Blodsmitta hos gravid*.

Vårdrutinavvikelse

1. Välj Vårdrutinavvikelse i listrutan *Typ*.
2. Välj relevant *vårdrutinavvikelse*.
3. Ange vid behov en kommentar.
4. Markera *Omprovning krävs* om informationen behöver omprövas.
5. Datum och tid för omprovning anges i fältet *Omprovningsdatum*.
6. Ange orsak till omprovning i fältet *Omprovningsorsak*.
7. *Signera*.

Får registreras av *läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer* och utöver dessa yrkeskategorier kan *personal med delegation* av verksamhetschef utses (vårdadministratör kan inte beviljas denna behörighet, då de inte har signeringsrätt).

I gruppen Vårdrutinavvikelse ingår *Hotbild mot patient, Deltagare i klinisk läkemedelsprovning, Deltagare i klinisk provning, Patienten accepterar ej blod- och plasmatransfusion, Patienten accepterar ej autolog blodtransfusion eller cellsaver, Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning, Läkarbeslut finns om att avsluta livsuppehållande behandling, Palliativ vård, Förskrivningsrestriktioner, Hänvisning finns till specifik vårdenhet*.

Medicinskt tillstånd och behandling

Behandling

1. Välj Medicinskt tillstånd och behandling i listrutan *Typ*.
2. Välj en behandling i listrutan.
3. Ange vid behov en kommentar.
4. Markera *Omprovning krävs* om informationen behöver omprövas.
5. Datum och tid för omprovning anges i fältet *Omprovningsdatum*.
6. Ange orsak till omprovning i fältet *Omprovningsorsak*.
7. *Signera*.

Får registreras av *läkare och sjuksköterska*.

Medicinskt tillstånd

1. Välj Medicinskt tillstånd och behandling i listrutan *Typ*.
2. Välj alternativet *Medicinskt tillstånd*.
3. Välj alternativet Implantat, Transplantat eller Annat medicinskt tillstånd.
4. Utifrån det val som gjorts under punkt 3 väljs ett medicinskt tillstånd i listrutan.
5. Ange vid behov en kommentar.
6. Markera *Omprövning krävs* om informationen behöver omprövas.
7. Datum och tid för omprövning anges i fältet *Omprövningsdatum*.
8. Ange orsak till omprövning i fältet *Omprövningsorsak*.
9. *Signera*.


Får registreras av *läkare* och *sjuksköterska*.

Länka journalanteckning


Kan läggas till i samband med att registreringen görs eller i efterhand.

Länka journalanteckning vid registrering

1. Klicka på fliken Journal.




2. Klicka på *Ny anteckning*, nere i högra hörnet.
3. Välj mall, på samma sätt som vid övrig journalskrivning.




4. Välj korrekt vårdkontakt.
5. Dokumentera som vanligt.
6. Signera anteckningen direkt.



7. Journalanteckning stängs automatisk och visas i listan över anteckningar gjorda på inloggad enhet.
8. Markera aktuell anteckning och klicka på *Lägg till länk*.




9. Länken presenteras i uppmärksamhetssignalen.



10. *Signera*.


Länka journalanteckning i efterhand

1. Tag fram tidigare gjord registrering.
2. Klicka på *Fler alternativ* och *Omsignera (korrigera)*.




Visa bedömningsinformation
Omsignera (korrigera)
Makulera
Avsluta Fler alternativ

3. Klicka på fliken *Journal*.




Uppmärksamhetssignal Benmärgstransplanterad Journal

4. Sök fram och markera den anteckning som ska länkas.
5. Klicka på knappen *Lägg till länk*.



Ny anteckning Lägg till länk

6. Länken presenteras i uppmärksamhetssignalen.




Länkar:
[2022-12-19 Journalanteckning](#)

7. Signera.


Tag bort en länkad journalanteckning

1. Tag fram tidigare gjord registrering.
2. Klicka på *Fler alternativ* och *Omsignera (korrigera)*.



Visa bedömningsinformation
Omsignera (korrigera)
Makulera
Avsluta Fler alternativ

3. Högerklicka på den länk som ska tas bort och välj *Ta bort länk*.



Länkar:
[2022-12-19 Journalanteckning](#)
Ta bort länk

4. Signera.

Ny bedömning

Används om det finns ny information eller om en ny bedömning har gjorts.

Klicka på *Ny bedömning*.




Tidigare registrering öppnas och förändringar kan göras.

För att läsa anteckningar från föregående omprövning/ny bedömning används pilarna som finns tillsammans med texten Bedömning under registreringen genom att klicka på vänstra pilen vid Bedömning 2/2.

Information som inte längre ingår i Uppmärksamhetssignalen

I samband med uppgradering av COSMIC till version 3.8.0 gjordes en anpassning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för vilken information som ska registreras i Uppmärksamhetssignalen. Detta gör att viss information inte längre är aktuell för ny bedömning, omsignering eller omprövning, det enda som går att göra är att Avsluta eller Makulera.

För att inte tappa dessa informationsmängder ska informationen, om den fortsatt är aktuell, dokumenteras i mallen Viktig medicinsk information (VMI), se **Viktig medicinsk information (INS-26747)**.



Fortsatt aktuell information som inte längre ingår i Uppmärksamhetssignalen

1. Dokumentera informationen i journalmallen Viktig medicinsk information.
2. Registrera återtaget i journalmallen Uppmärksamhetsinformation.
3. Avsluta informationen i Uppmärksamhetssignalen.

Inte aktuell information

1. Registrera återtaget i journalmallen Uppmärksamhetsinformation.
2. Avsluta informationen i Uppmärksamhetssignalen.

För att se de ändringar som gjorts gällande Uppmärksamhetssignalen utifrån Socialstyrelsens riktlinjer se, **Förändringar i uppmärksamhetssignalen 2023-04-22 (EXT-26751)**

Omsignera (korrigera)

Används om tidigare registrering behöver redigeras, om uppgiften är felaktig och behöver korrigeras. Genom ändring av stavfel, vårdkontakt, datum eller om länk till journalanteckning behöver läggas till.

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu with three options: 'Visa bedömningsinformation', 'Omsignera (korrigera)', and 'Makulera'. Below the menu are two buttons: 'Avsluta' and 'Fler alternativ'.

Används inte för att göra en ny bedömning eller för att makulera anteckning.

Ändring som gjorts vid omsignering/korrigerings visas under *Visa bedömningsinformation* om Historik bockas i.

A screenshot of a software interface showing a 'Historik' section. It includes a 'Versionsinformation' box with the text 'Version: 2 av 2', navigation arrows, 'Skapad: 2017-11-21 16:17', and 'Skapad av: sujo01'.

A screenshot of a software interface showing a 'Historik' section. It includes a 'Versionsinformation' box with the text 'Version: 1 av 1', navigation arrows, 'Skapad: 2023-03-21 09:05', and 'Skapad av: sujo01'. A 'Stäng' button is visible in the top right corner.

Observera att det är skillnad mellan vad som visas under *Bedömning* och *Visa bedömningsinformation*.

Ompröva registrering

Alla registreringar kan vid behov sättas för omprövning vilket görs av den som har medicinskt ansvar. Ange när omprövning ska göras och vad orsaken är. När det är dags för omprövning visas en röd flagga vid registreringen. Flaggan syns i informationsrutan och när man öppnar Uppmärksamhetssignalen.

A screenshot of a software interface showing the 'Uppmärksamhetssignal' section. It lists several categories: 'Överkänslighet' (with a sub-item 'Anilider, inkl kombinationer'), 'Medicinskt tillstånd och behandling' (with a sub-item 'Medicinskt tillstånd' and 'Benmärgstransplanterad'), and 'Smitta' (with a sub-item 'MRSA (meticillinresistent...)').

A screenshot of a software interface showing the 'Omprövning krävs' section. It includes a checkbox 'Omprövning krävs', a date picker for 'Omprövningsdatum', and a text area for 'Omprövningsorsak'.

För att läsa anteckningar från tidigare omprövning/redigering markera aktuell registrering i visningsfönstret, kryssa i checkboxen *Historik* längst ned till höger. Med pilarna är det möjligt att klicka sig fram till tidigare versioner av registreringen.

För att ompröva registreringen klicka på Redigera. Då visas samma fönster som vid nyregistrering, kontrollera att informationen fortfarande är aktuell och gör eventuella förändringar. Ange nytt omprövningsdatum eller klicka ur *Omprövning krävs*, klicka *Signera* för att spara.

För att se makulerade registreringar, klicka i *Visa makulerade*. Makulerade varningar visas med en röd cirkel med ett kryss i.

Avsluta registrering

Möjligheten att avsluta en registrering är styrt av vilken roll du har och görs av medicinskt ansvarig personal.

För att avsluta en registrering, klicka på Avsluta

1. Markera registreringen och klicka på knappen *Avsluta*.
2. Välj vårdkontakt
3. Välj avslutsorsak i listrutan, vid val *Annat* måste en rubrik anges.
4. *Signera*.

Nedanför den registrering som ska avslutas öppnas en Orsaksdialog.

Makulera registrering

Möjligheten att kunna makulera en registrering är styrt av vilken roll du har. Makulering görs av medicinskt ansvarig personal.

För att makulera en registrering:


1. Markera registreringen och klicka på knappen *Flera alternativ*.
2. Välj *Makulera*.

3. Välj makuleringsorsak i listrutan och ange eventuellt en beskrivning.
4. *Signera*.


 Felaktig registrering

Makuleringen sker per bedömning, finns fyra bedömningar måste makulering göras fyra gånger.

För att se makulerade bedömningar, klicka i *Visa makulerade* och klicka på knappen *Flera alternativ* och välj *Visa bedömningsinformation*. Makulerade varningar visas med en röd cirkel med ett kryss i.




För att läsa anteckningar från föregående omprövning/bedömning används pilarna som finns tillsammans med texten *Bedömning* under registreringen.



Nödöppning av spärrad uppmärksamhetsinformation

Genom att dubbelklicka på ikonerna för spärr i Uppmärksamhetssignalen, kan information nås, om patientens samtycke har inhämtats eller vid nödöppning. 



Öppna spärr(ar)

☐ Patientens samtycke inhämtat
☒ Nödöppning

Välj spärr att öppna:

	Datum	Tid	Enhet	Vårdenhet
☒	2022-10-25	11:42	Medicinkliniken C...	Medicinkliniken Centra...

OK Ävbryt

I de fall det finns en yttre spärr , kan inte informationen öppnas.

Uppmärksamhetssignal 19 410708-6995 Testperson Långstrump, Pappa Efraim

Uppmärksamhetssignal

Överkänslighet

 Fisk

Vårdrutinavvikelse



 Yttre spärr, ingen direktåtkomst medgiven

Bedömningsdatum:
2022-10-25 11:42

Ostrukturerad information

Registreringar som dokumenterats i tidigare version av COSMIC visas under rubriken *Ostrukturerad information*. Dessa behöver vid första mötet med patienten manuellt flyttas till korrekt kategori, under förutsättning att informationen fortfarande är aktuell.

- Varning med ATC-kod flyttas automatiskt till Överkänslighet.
- Registrerad Smitta flyttas automatiskt till Smitta. Om migrerad Smitta inte längre är aktuell ska den makuleras.
- All övrig information kommer återfinnas under Ostrukturerad information och ska omhändertas enligt rutin för Uppmärksamhetsinformation eller Viktig medicinsk information.

Vem kan flytta registrering från ostrukturerad information till rätt kategori?

Läkare kan alltid flytta denna typ av information. Om ytterligare yrkeskategorier ska kunna göra detta ska det lokalt regleras.


1. Markera registreringen under Ostrukturerad uppmärksamhetsinformation och klicka på Flytta till strukturerad.
2. Dialogrutan *Välj typ* visas.

3. Välj vilken typ av uppmärksamhetssignal den aktuella registreringen ska flyttas till.
4. Klicka på *Ok*.
5. Beroende på vilken typ som har valts visas fönstret för ny registrering, se *Skapa ny registrering*.


6. Informationen flyttas och presenteras enligt de val som gjorts ovan.

För att makulera eller avsluta en registrering som återfinns under *Ostrukturerad information* måste den först flyttas till korrekt kategori innan makulering eller avslut kan genomföras.

Om *Visa detaljer* väljs, för makulerad information som finns under *Ostrukturerad*, presenteras informationen om bedömningen. När Historik är i bockad visas de olika bedömningarna.



All registrering som utförts i tidigare versioner av Cosmic gällande Varning/Observandum/Smitta återfinns under menyn *Läkemedel/Inaktiva Läkemedel/Varning, observandum och smitta*. Kan vara bra att öppna om redigering kring en smittsam sjukdom/smitta behöver göras



Fönstret för Varning, observandum och smitta öppnas.

Varning, observandum och smitta: 19 880811-2380 Livtest Erecept, Östrogena

Varningar

- PC anafylaxi
- NDM-1
- varan
- Cave Penicillin-Anafylaxi

Observanda

- Makulerade
- Komplicerade vårdbehov
- Waran-patient
- mrsa pos

Smitta

- Smitta
- blodsmitta
- Blodsmitta

Signerad den: 2015-04-14 13:47:29 Signerad av: anca12

Rubrik: Smitta

Kommentar: Var god se journalanteckning kirurgkliniken 2014-12-14

Stäng

Här visas som tidigare vem som har signerat anteckningen tillsammans med när och eventuella kommentarer.

Dokumentet är utarbetat av: Anders Karlsson Sofia Ceder Liljegren