



Kvalitetsindikatorer

Vårdvalsråd 31 augusti 2023

Eric Le Basseur



Grå fält i rapporten


Vad beror de gråfälten i rapporten?

- att något inte har utförts
- att något inte har dokumenterats
- att data inte har överförts



HT02 - Hypertoni

Andel patienter med hypertoni som har blodtryck $\leq 140/90$, senaste 18 månaderna (HT02)




Medrave kan inte skilja egenmätning och mottagningsblodtryck - har gjort ändringar i rapporten så att hemblodtryck fångas förutsatt att det är dokumenterat på rätt sätt.

Vi ser att Värmland har mindre andel grått än för ett antal år sedan.

Di02L – Diabetes


Andel av patienter med diabetes som har HbA1c <52, senaste 18 månaderna (Di02L)



HbA1c - använder någon lokal analys och inte ackrediterat lab? HbA1c ska kontrolleras var 6:e månad, även på de patienter som endast följs hos sjuksköterska en gång per år.

Parallellt med denna rapport finns ett kvalitetsarbete som bygger på SFDs kriterier På denna indikator har vi också satt en värde på 85% HbA1c ≤ 48 hos patienter 18-75 år. SKRs indikator har inte detta åldersintervall.

Ar02 - Artros




Förekomst av diagnos artros på vårdcentral - bra att hitta diagnosen för att ge råd om hälsosam livsstil - en av de få saker som gick att mäta. Har vi hittat alla?

Flitigt diagnosättande eller åldrad befolkning?

Inf17Inget - StrepA


Andel episoder antibiotikabehandlad faryngotonsillit utan snabbtest för grupp A-streptokocker (Strep A test) av alla episoder med antibiotikabehandlad faryngotonsillit (Inf17Inget)



Andel episoder med antibiotikabehandlad faryngotonsillit utan snabbtest för grupp A-streptokocker - svårbedömd indikator eftersom en del stora VC använder lokala analyser.

Hade kunnat vara en intressant indikator

Inf21 - Pneumoni



Andel patienter med antibiotikabehandlad pneumoni som behandlas med pcV.

Här finns skillnader, som inte borde finnas. Ingår också i läkemedelsblomman, STRAMA.



Region
Värmland